~~VI 2A3~~
Clos 3 Rg 14 s41-45
Brayades 1-2

VI - 2A3

Brayades

semble faux
comparer à Pougnet

(7 Mai 70)









DESIGNATION Brayades
CLOS VI PLANCHE 2 RANG A SOUCHE 3
Vigueur : 2
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 6.8
Date de Maturité : 17.9.69 +4
Pourriture : 0 12
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 16
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
CHARGE :
s 1 f
s 2 f
s 3 4
s 4 f
s 5 10
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

Brayades
DESIGNATION ~~Roussette Basse - Altesse~~
CLOS VI PLANCHE 2 RANG A SOUCHE 3
Vigueur : 1
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 3 .8 70
Date de Maturité : 1 .9 70 L
Pourriture : 0 10 +3
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 17
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
CHARGE :
s 1 f
s 2 f
s 3 6
s 4 f
s 5 6
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Brayades (fa
CLOS VI PLANCHE 2 RANG A souche 3
Vigueur : 3,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0 +
Date de Véraison : 5-8-71
Date de Maturité : 30.8.71 +2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 16
BAIE : TG - G - M - P 15x13
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 0
s2 0
s3 8
s4 0
s5 7
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Brayades
CLOS VI PLANCHE 2 RANG A Souche 3
Vigueur : 2
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 8-8-72
Date de Maturité : 4.9.72 X +3
Pourriture : 0 12
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P ~~[illegible]~~ 14x14
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 f
s2 f
s3 f
s4 4
s5 6
avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

Année / 1968

Emplacement ......VI 2A3....... Désignation ...Brayades...

	Nombre total	DATES					
		20.3					
1 f							
2 f							
3	2	2 x					
4 f							
5	2	2 x					

D le 20-3-68 -4

Année : 1970

Emplacement ......VI 2A3........ Désignation /.~~[illegible]~~ Brayades.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		18.3	23.3	26.3			
1	f						
2	f						
3	4	0	0	2,			
4	3	2 x		2.			
5	4	0	1	2,			

D le 26.3.70 -1

Année : 1971.

Emplacement ....VI. 2. A3.................... Désignation /....Brayades.........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29.3	2.4				
1 } 2	f						
3	6	2	4 x				
4	f					(+1)	
5	4	1	3 x	D le 31.3.71			

②

Désignation : Brayades

Clos VI Planche 2 Côte A Rang 3 Souche 1 2 3 4 ⑤

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux ⑦ - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc ⓪ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées ⑦ 3 - en gouttière ⑧ 1-2 - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche ⓪ 1 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées rouges ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vidal 2/5/66

L

Nº ordre

Désignation : Brayades

Clos VI Planche 2 côté A rang 3 souche I 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7). très lég.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 1967

Désignation : Braydes

Emplacement : VI 2 A 3 1.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) ou à raies (2) - vert ~~3~~
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation : Brayades

Emplacement : VI 2A3' A.5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) lég. - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) lég. - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) ou - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) lég. - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) lég. - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Exbrayat

Emplacement :

Désignation : VI 2A3 1.5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 15 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 14 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 légt parfois - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION : Brayades
EMPLACEMENT : VI 2 A 3 4.5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

Nº d'ordre : ~~[illegible]~~ . . . Désignation : Brayades par erreur

Origine : . . . .

Emplacement : VI . 2 . A3 Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - ~~1~~ - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme . . . . ~~1~~ - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 69
